

# アルコール・ドラッグ用語集

WHOが1994年に出版した *Lexicon of alcohol and drug terms* (アルコール・ドラッグ用語集) の一部。

この項の出典 : WHO (1994)<sup>1)</sup> → [Lexicon of alcohol and drug terms \(WHO\)](#), [amazon.com](#)  
→ [HTML version direct link](#)

## 目次

- [アルコール・ドラッグ用語集](#)
  - [日本語索引](#)
  - [英語索引](#)
  - [全ページリスト](#)

## 日本語索引

### あ

- アゴニスト
- アセトアルデヒド
- アダルト・チャイルド・オブ・アルコホーリック (ACA, ACOA) → [アルコホーリックの子 \(COA\)](#)
- アディクション 嗜癖
- アディクション医学
- アブスティネンス (断酒)
- アムネシア 健忘
- アラノン → [相互支援グループ; 12ステップグループ](#)
- アルコール
- アルコール依存 → [依存](#)
- アルコール飲料
- アルコール感作薬 (抗酒剤)
- アルコール関連問題
- アルコール・コントロール
- アルコール症 (alcoholism) (F10.2)
- アルコール症の疾病概念
- アルコール性脳症候群
- アルコール赤面反応
- アルコール, 非飲用
- アルコホーリック
- アルコホリクス・アノニマス (AA) → [相互支援グループ; 12ステップグループ](#)
- アルコホーリックの子 (COA)
- アルコホリズム アルコール症 (alcoholism) (F10.2)
- アルコホリゼーション

### い

- 依存
- 依存症候群
- 依存を生じない物質の乱用 (F55)
- 違法薬物
- 医薬品副作用
- 飲酒癖

お

- オピエート
- オピオイド
- オーバードース 過量摂取

か

- 回復
- 渴望
- 過量摂取

き

- 記憶喪失症 健忘
- 危険な飲酒 → 危険な使用
- 危険な使用
- 急性健忘
- 急性中毒 (F1x.0)
- 共依存症者
- 強迫性
- 禁酒

く

- クロス依存
- クロス耐性

け

- 血中アルコール濃度
- 健忘

こ

- コ・アルコホーリック → 共依存症者
- コデpendenツ 共依存症者
- コントロールの減弱
- コントロールの喪失

さ

- 再発（リラプス）
- 再発現
- 再発予防

し

- ジアゼパム → ベンゾジアゼピン
- ジェリネックの類型学
- 自助グループ（セルフヘルプ・グループ）
- ジスルフィラム（アンタビュース）（ノックビン）
- 嗜癖
- 習慣
- 純アルコール 無水アルコール
- 条件性アブスティネンス → 条件性離脱
- 条件性離脱
- 情動障害、後遺の、アルコール・薬物に関連した
- 神経順応

す

- スクリーニング・テスト
- スリップ 再発

せ

- 節制 禁酒
- セルフヘルプ・グループ 自助グループ

そ

- 相互支援グループ（相互援助グループ）
- ソプラエティ

た

- 耐性
- 断酒不能
- 中毒
- 断酒 アブスティネンス

ち

- 治療共同体

と

- 投与方法
- 特発性中毒 → 病的中毒 (F10.07)

な

- ナルコティクス・アノニマス (NA) → 相互支援グループ

は

- ハーフウェイハウス

ひ

- 病的中毒 (F10.07)

ふ

- 二日酔い
- 物質乱用 → 亂用
- ブラックアウト

へ

- ベンゾジアゼピン

む

- 無水アルコール

め

- 酷酊
- メサドン

ゆ

- 有害な使用 (F1x.1)

ら

- 亂用 (薬物 アルコール・薬品 物質 精神作用物質)

- 亂用傾向

## り

- リカバリーホーム → ハーフウェイハウス
- 離脱, 条件性 条件性離脱
- 離脱症候群
- リハビリテーション
- リラップス 再発

## 英字

- AA (アルコホーリクス・アノニマス) → 相互支援グループ; 12ステップグループ
- ACA, ACOA → アルコホーリックの子 (COA)
- BAL
- COA
- NA (ナルコティクス・アノニマス) → 相互支援グループ

## 数字

- 12ステップグループ

## 英語索引

## A

- absolute alcohol
- abstinence
- abstinence, conditioned → withdrawal, conditioned
- abuse (drug, alcohol, chemical, substance, or psychoactive substance)
- abuse liability
- abuse of non-dependence-producing substances (F55)
- ACA, ACOA → child of an alcoholic (COA)
- acetaldehyde
- acute amnesia
- acute intoxication (F1x.0)
- addiction
- addiction medicine
- administration, method of
- adult child of an alcoholic → child of an alcoholic (COA)
- adverse drug reaction
- affective disorder, residual, alcohol- or drug-related
- agonist
- Al-Anon → mutual-help group; twelve-step group.
- alcohol
- alcohol control
- alcohol dependence → dependence

- alcohol flush reaction
- alcoholic
- alcoholic beverage
- alcoholic brain syndrome
- alcohol-related problems
- alcohol-sensitizing drug
- [Alcoholics Anonymous \(AA\)](#) → mutual-help group; twelve-step group.
- alcoholism (F10.2)
- alcoholism, disease concept of
- alcoholization
- alcohol, non-beverage
- amnesia

**B**

- BAL → [blood alcohol level](#)
- benzodiazepine
- blackout
- [blood alcohol level](#)

**C**

- [child of an alcoholic \(COA\)](#)
- co-alcoholic → [codependent](#)
- [codependent](#)
- [compulsion](#)
- conditioned withdrawal → [withdrawal, conditioned](#)
- control, impaired
- control, loss of
- craving
- cross-dependence
- cross-tolerance

**D**

- dependence
- dependence syndrome
- diazepam → [benzodiazepine](#)
- disulfiram (Antabuse)

**H**

- habituation
- halfway house
- hangover
- [harmful use \(F1x.1\)](#)
- hazardous drinking → [hazardous use](#)

- hazardous use

## I

- idiopathic intoxication → intoxication, pathological (F10.07)
- illicit drug
- inability to abstain
- inebriety
- intoxication
- intoxication, pathological (F10.07)

## J

- Jellinek's typology

## M

- methadone
- mutual-help group

## N

- Narcotics Anonymous (NA) → mutual-help group
- neuroadaptation

## O

- opiate
- opioid
- overdose

## P

- poisoning

## R

- recovery
- recovery home → halfway house
- rehabilitation
- reinstatement
- relapse
- relapse prevention

**S**

- screening test
- self-help group
- slip → relapse
- sobriety
- substance abuse → abuse

**T**

- temperance
- therapeutic community
- tolerance
- twelve-step group

**W**

- withdrawal, conditioned
- withdrawal syndrome

**全ページリスト**

- 無水アルコール
- 条件性アブスティネンス
- アブスティネンス
- 乱用傾向
- 依存を生じない物質の乱用
- 乱用
- ACA, ACOA
- アセトアルデヒド
- 急性健忘
- 急性中毒
- アディクション医学
- 嗜癖
- 投与方法
- アダルト・チャイルド・オブ・アルコホーリック
- 医薬品副作用
- 情動障害, 後遺の, アルコール・薬物に関連した
- アゴニスト
- アラノン
- アルコール・コントロール
- アルコール依存
- アルコール赤面反応
- アルコール, 非飲用
- アルコール関連問題
- アルコール感作薬
- アルコール
- アルコール飲料

- アルコール性脳症候群
- アルコホーリック
- アルコホーリクス・アノニマス
- アルコール症の疾病概念
- アルコール症 (alcoholism)
- アルコホリゼーション
- 健忘
- ベンゾジアゼピン
- ブラックアウト
- 血中アルコール濃度
- アルコホーリックの子
- コ・アルコホーリック
- 共依存症者
- 強迫性
- 離脱, 条件性
- コントロールの減弱
- コントロールの喪失
- 渴望
- クロス依存
- クロス耐性
- 依存症候群
- 依存
- ジアゼパム
- ジスルフィラム (アンタビュース)
- 習慣
- ハーフウェイハウス
- 二日酔い
- 有害な使用
- 危険な飲酒
- 危険な使用
- 特発性中毒
- 違法薬物
- 断酒不能
- 飲酒癖
- 病的中毒
- 酗釈
- ジェリネックの類型学
- メサドン
- 相互支援グループ
- ナルコティクス・アノニマス
- 神経順応
- オピエート
- オピオイド
- 過量摂取
- 中毒
- リカバリーホーム
- 回復
- リハビリテーション
- 再発現
- 再発予防
- 再発

- スクリーニング・テスト
- 自助グループ
- ソプラエティ
- 物質乱用
- 禁酒
- 治療共同体
- 耐性
- 12ステップグループ
- 条件性離脱
- 離脱症候群

1)

WHO (1994), *Lexicon of alcohol and drug terms*. Geneva: World Health Organization → [Lexicon of alcohol and drug terms](#) (WHO)

From:  
<https://ieji.org/wiki/> - 心の家路



Permanent link:  
<https://ieji.org/wiki/lexicon>

Last update: **2024/04/28**